



كتيب استشاري للأباء وأمهات  
الأطفال المصابين بصدمة  
 الصادر عن نقابة الأطباء  
النفسانيين الألمانية

كيف يمكنني مساعدة طفلي  
المصاب بصدمة؟

## فهرس المحتويات

3	كيف يمكنني مساعدة طفلِي المصاب بالصدمة؟
4	كيف يمكن للوالدين أن يقدموا المساعدة؟
5	نصائح للوالدين حول كيفية مساعدة الأطفال الصغار بعد أحداث أليمة صادمة
14	نصائح للوالدين حول كيفية مساعدة أطفال في سن ما قبل المدرسة بعد إصابتهم بحوادث أليمة صادمة
18	نصائح للوالدين بخصوص كيفية مساعدة الأطفال في سن المدرسة بعد اختبارهم لحوادث أليمة صادمة
24	نصائح للوالدين بخصوص كيفية مساعدة الفتيان والفتيات بعد أن عاشهوا أحدهاً أليمة صادمة

## الناشر

المحرر: نقابة الأطباء النفسيّين الألمانيّة

العنوان:

Klosterstraße 64  
Berlin 10179

هاتف: 49+ (0) 30 0-278785

فاكس: 49+ (0) 30 44-278785

البريد الإلكتروني: info@bptk.de

الإنترنت: www.bptk.de

التنفيذ: دار النشر KomPart Verlagsgesellschaft mbH/Co. KG, Berlin

تاریخ النشر: نیسان / ابریل 2016

كتيب استشاري لآباء وأمهات الأطفال المصابين بصدمات - صادر عن نقابة الأطباء الألمانية للأطباء النفسيين

## كيف يمكنني مساعدة طفلي المصاب بالصدمة؟

لقد هربتم من وطنكم لربما بسبب التدمير الذي لحق به أو لسبب الحرب الدائرة فيه. لقد نزحتم عن دياركم حيث كنتم تعيشون مع أسرتكم وأتيتم إلى ألمانيا عبر طرق غالباً ما كانت شاقة ومضنية جداً.

لقد هربتم من وطنكم لأنكم لربما رأيتم أن حياتكم وحياة أطفالكم مهددة بالخطر، خلال الهروب والتزوح فقد كان الكثير من الأمور صعباً جداً. وكل إنسان عاش هذه الأضطرابات والخوف فإنه يبقى أحياً حاملاً معه هذه الذكريات لوقت طويل. وعلى وجه الخصوص تلك الصور للأحداث الخطيرة هي أمور يصعب نسيانها، والخوف المرتبط بذلك متراصخ في الجسد والنفس. هذا أمر عادي ولكن في بعض الأحيان تبقى الذكريات حية في المخيلة.

عندما يختبر الإنسان خطراً استثنائياً فهذا من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى جروح نفسية. ويسمى المعالجون النفسيون ذلك بالصدمة النفسية مع العلم بأن كلمة "صدمة" تعني "جرحاً".

الذكريات التي تراود الإنسان عن أحداث أليمة ومريرة حارقة للنفس أحياناً مثل حرقة الجروح البدنية. وهذه الذكريات تختلف عن الذكريات التي يعرفها المرء عادة. عندما يتذكر المرء أحداً خطيراً فيكون الأمر كما لو أنه يعيش التهديد من جديد وكأن الحدث يعود مع الذكريات. ولا تذهب الذكريات دوماً بل أنها تبقى قوية وحية وهذه الذكريات تُصعب العودة إلى حياة طبيعية تماماً.

ويمكن أن تكون لأطفالكم تجارب مماثلة ولربما لاحظتم تغيرات، ولربما أصبح طفلكم سريع الإصابة بالفزع، ولربما لابنام بصورة جيدة ويستيقظ بسبب كوابيس الأطفال والأحداث حساسون جداً ويمكن أن تؤدي أحداث خطيرة إلى هز كيانهم بوجه خاص.

رد فعل الأطفال والأحداث على وقائع أليمة صادمة يمكن أن يأخذ اشكالاً مختلفة جداً ويأتي رد فعلهم على أحداث كانت شديدة الوطأة، كل على طريقته الخاصة. والبعض منهم ينطوي على نفسه وهم محبطون وحزينون. وأما الآخرون فهم مضطربون جداً وأكثر نشاطاً من السابق. الأطفال الكبار يمكن أن يتصرفوا فجأة كأطفال صغار وفي بعض الأحيان يتسللون في فراشهم من جديد. وثمةأطفال آخرون يريدون تقرير كل شيء وجعل كل شيء تحت سيطرتهم. الأطفال الكبار والأحداث يقولون أحياناً بأنهم لم يعدوا يؤمنون بالمستقبل. كما أنهم يقولون بأنهم لن يصبحوا كباراً في السن.

# كيف يمكن للوالدين أن يقدموا المساعدة؟

امنحوا طفلكم وبقدر الإمكان الشعور بأنه في أمان. أظهروا له تفهمكم عندما يشعر بالخوف. اشرحوا له بأنكم تتفهون الطريقة التي يشعر بها وفهموه بأنه لم يعد هناك داع للخوف وقولوا له بأن الحرب باتت بعيدة جدًا وأنه لم يعد مهدداً بخطر الحرب. أظهروا لطفلكم بأنكم تحبونه وأن قضاء الوقت معه مبعث لمسرتكم. اقضوا الوقت مع طفلكم ولا تتركوه بقدر المستطاع لوحده في مكان غريب وأكثر شيء يحتاجه طفلكم هو الشعور بالأمان. لايجوز الضغط على طفل لا يستطيع ذكريات أليمة، فهو لا يستطيع أن يضغط على نفسه ويسلك سلوكاً طبيعياً من جديد. كما أنه لا يستطيع أن يبدد ذكرياته حتى ولو أراد ذلك.

يتتعين تقبل الطفل الذي تلاحقه ذكرياته، بمشاعره كما هي وإن أراد الطفل فليكن له إمكانية التعبير عن هذه المشاعر، كما يتتعين أن تكون له حرية البكاء أو الغضب.

وإن كان الطفل يشعر بأنه مجبر على إخفاء أفكاره ومشاعره فهذا لا يعني بأن الأفكار والمشاعر قد اختفت بسهولة، إنها تبقى مستمرة في الوجود، وهكذا فإن الأمر أصعب بالنسبة لطفلكم العيش معها.

عندما يلعب الأطفال الصغار فإنهم أحياناً يلعبون ما قد عاشهوا. لاتحاولوا قطع الطفل في لعبه لأن اللعب يساعد الطفل على معالجة الذكريات.

في حالة انطواء طفلكم على ذاته فبوسعكم محاولة التحدث معه عن معاشه. كما أنه بوسعكم أيضاً اقتراح وصف معاشه عن طريق الرسم.

وان بقي طفلكم على مدى أسبوعين أو شهر مختلفاً عن ما عهدمونه، فعليكم في هذه الحالة مراجعة أخصائي متخصص في المعاناة النفسية لدى الأطفال والفتوة. وهوؤلاء الأخصائيون يُعرفون في ألمانيا على سبيل المثال بالمعالجين النفسيين للأطفال والأحداث أو أطباء نفسيين أخصائيين بالأطفال والأحداث.

إن أردتم معرفة المزيد عن كيفية مساعدة طفلكم، فبوسعكم قراءة المعلومات التالية. تم تصنيف هذه المعلومات وفقاً لسن الطفل.\*

\* تم إعداد المعلومات من قبل الشبكة الوطنية للأضطرابات النفسية لدى الأطفال مابعد الصدمة والمركز الوطني للأضطرابات النفسية والسلوكية ما بعد الصدمة (PTSD) ونشرها في الكتاب "الإسعاف النفسي الأولي: دليل للعمليات الميدانية". تمت موافقة المعلومات في بعض المواقع لكي تتناغم مع وضع النازحين واحتياجاتهم.

# نصائح للوالدين حول كيفية مساعدة الأطفال الصغار بعد أحداث أليمة صادمة\*

إن كان طفلكم...يعاني من الأرق ولا يريد الذهاب إلى السرير ولا يريد النوم لوحده أو أنه يفيق أثناء الليل من النوم صارخاً

## كيف يمكنني فهم طفل؟

عندما يكون الأطفال في حالة خوف فإنهم يريدون أن يكونوا سوية مع آشخاص يساعدونهم على الشعور بالأمان. إنهم يشعرون بالقلق عندما لا يكونون معكم سوية.

إن كنتم أنتم وطفلكم خلال الحدث الأليم الصادم منفصلين عن بعضكم البعض فإن الذهاب بمفرده إلى السرير من شأنه أن يذكر الطفل بهذا الانفصال. غالباً ما يحمل الأطفال بالأشياء التي يخافون منها ولذلك فإنهم يخافون من الذهاب إلى النوم.

وقت النوم هو الوقت الذي تطفو فيه الذكريات بسبب أنه لا توجد أشياء أخرى تشغelnنا. غالباً ما يحمل الأطفال بالأشياء تخفيفهم ولذلك فهم يخافون من الخلود للنوم.

## مالذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

إن أردتم فبوسعكم السماح لطفلكم أن ينام معكم وأخبروه بأن هذا يشكل الآن حالة استثنائية. التزموا بروتيني الذهاب إلى النوم: سرد قصة، صلاة، وقت حضن وعنان. يتبعن وصف هذا الروتين (كل يوم) للطفل بحيث أنه يعلم بما ينتظره.

احضن طفلك وقل له بأنه في آمان وبأنك موجود وأنك لن تتركه وحده. عليكم تفهم الطفل فهو ليس صعب المراس بصورة متقددة. وعندما يشعر الطفل بالأمان من جديد فسيكون نومه أفضل، غير أن ذلك يحتاج لبعض الوقت.

إن كان طفلكم...يخاف من أن سوءاً قد يصيبكم.  
(ولربما يكون لديكم هذا القلق أيضاً)

## كيف يمكنني فهم طفل؟

إنه أمر طبيعي أن يشعر المرء بهذا الخوف بعد الخطر الذي تعرض له.

يمكن أن تكون هذه المخاوف أشد إن كان طفلكم أثناء الحدث الأليم منفصلاً عن أحباءه.

ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان  
ذُكّروا طفلكم وأنفسكم بأنكم الآآن في أمان.

إن لم تكونوا في أمان فاشرعوا لطفلكم كل ما تستفعلونه للوصول إلى بر الأمان.

ضعوا خطة للشخص الذي سيتولى رعاية طفلكم إن أصبتم بمكروه فهذا لربما يساعدكم أنتم لتهيئة أنفسكم.

قوموا بفعاليات ممتعة سوية مع طفلكم، وهكذا سيمكن بسهولة نسيان الهموم.

إن كان طفلكم  
... يبكي أو يشتكي دوماً عندما تتركونه حتى ولو كان ذلك إلى غرفة النوم فقط.  
... لا يتحمل انفصاله عنك.

كيف يمكنني فهم طفل؟

الأطفال الذين لا يتحددون بعد أو لا يستطيعون التعبير عن ما يشعرون به يظهرون خوفهم من خلال تشبثهم أو البكاء.

الوداع يذكر طفلكم لربما بالانفصال وقت حصول الحدث الأليم الصادم.

يمكن أن يرد طفلكم أيضاً بدنياً على الانفصال ( انكماش معدته وتسارع ضربات قلبه). وشيء ما يدخله يقول:  
"لا..لا يمكن أن أفقدتهم!".

طفلكم لا يحاول ان يلعب عليكم أو التحكم بكم، إنه خائف.

ولربما يصاب بالخوف أيضاً عند مغادرة أنساس آخرين (ليس أنتم). يعاني من الخوف بصورة عامة عند الانفصال.

ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان  
حاولوا البقاء مع طفلكم وتجنبوا البعد عنه.

عند الانفصال لفترة قصيرة (المشتريات، الحمام) فإنكم تساعدون طفلكم عندما تسمون عواطفه وتشرحون له المشاعر بما قد اخترته من حادث اليم. قولوا له بأنكم تحبونه وأن هذا الانفصال شيء آخر وأنكم سوف تعودون قريباً:

"أنت خائف جداً. وأنت لا تريدين أن أذهب لأنك لم تكن تعلم أين أنا عندما كنت قد ذهبت آنذاك ولكن في هذه المرة الأمر مختلف وسوف أعود قريباً".

اتركوا طفلكم يمكث مع أنساس معروفين عندما تنفصلون عنه لمدة طويلة. وأخبروه بالمكان الذي ستذهبون إليه وسبب ذهابكم ووقت عودتكم. أخبروا طفلكم بأنكم تفكرون فيه. اتركوا صورة لكم أو شيئاً ما منكم لديه واتصلوا به إن أمكن. وعند عودتكم أخبروه بأنكم قد افتقدتموه وقولوا له ذلك مراراً وتكراراً.

إن كان طفلكم  
...إن كان يواجه مشاكل مع الطعام أو يأكل الكثير أو يرفض الأكل.

#### كيف يمكنني فهم طفل؟

الإجهاد يؤثر على طفلكم بأشكال مختلفة وحتى على شهيته.

من المهم أن يتغذى طفلكم بصورة صحية. غير أنه عند تركيزكم على الطعام بصورة شديدة فقد يجلب ذلك الضغط والتوتر لعلاقتكم.

#### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

احتفظوا بهدوءكم. وبمجرد أن يزول الضغط عن طفلكم فمن المحتمل أنه سيتناول الطعام بصورة طبيعية.  
لاتجروا طفلكم على الطعام.

تناولوا الطعام سوية مع طفلكم. ول يكن وقت تناول وجبات الطعام بصورة مشتركة حلوًّا ومبعثًا على الاسترخاء والمتعة.

لتكن لديكم وجبات طعام صغيرة خفيفة وجاهرة فالأطفال الصغار غالباً ما يأكلون أيضاً ما بين وجبات الطعام الرئيسية.

إن كنتم قلقين أو إن فقد طفلكم وزنه بصورة بالغة فيرجى مراجعة طبيب الأطفال.

#### إن كان طفلكم

...إن كان غير قادر على فعل ما يقدر فعله عادة (مثلاً استخدام مرحاض الأطفال - النونية-).  
...إن كان لا يتحدث بالصورة المعهودة.

#### كيف يمكنني فهم طفل؟

إن كان الأطفال الصغار تحت وطأة الضغط أو الخوف فإنهما في الغالب يفقدون وبصورة عابرة قدرات أو مهارات كانوا قد تعلموها.

وهكذا يعلمنا الأطفال بأن شيئاً ما في حالة خلل لديهم وأنهم يحتاجون مساعدتنا.

يمكن أن يصاب طفلكم بالخجل والتشوش إن بات فجأة عاجزاً عن فعل ما قد سبق له وأن تعلمه مرة (مثلاً إن أصيب ببؤال ليلي في سريره). على الوالدين أن يرددوا بتفهم ويدعموا طفلهم.

إن طفلكم لا يفعل ذلك من باب العمد.

#### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

تجنبوا الانتقاد لأن طفلكم سيصاب بمزيد من الخوف من أنه لن يتعلم اطلاقاً السلوك الصحيح.

لاتجروا طفلكم على أي شيء فهذا سيؤدي فقط إلى صراع على السلطة.

لاتنظروا إلى ما لا يستطيع طفلكم القيام به (مثل استخدام مرحاض الأطفال (النونية)). ساعدو طفلكم على إدراك أنكم تتفهمونه وتتقربونه وتحبونه وتدعونه.

وبمجرد أن يسترد طفلكم شعوره بالأمان فسيسترد المقدرات والمهارات التي فقدها.

إِنْ كَانَ طَفْلَكُمْ  
... إِنْ كَانَ قَاسِيًّا وَيَقُولُ بِأَشْيَاءِ خَطِيرَةٍ.

## کیف یمکننی فهم طفلی؟

لربما يبدو الأمر مستغرباً ولكن الأطفال يفعلون أشياء خطيرة عندما يشعرون بعدم الأمان.

يعبر الطفل من خلال سلوكه عن حاجته لكم، إنه يريد منكم أن ترونه بأنه مهم بالنسبة لكم وهذا من خلال اهتمامكم بسلامته وأمانه.

ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

عملوا على توفير الأمان لطفلكم. وإن كان طفلكم يقوم بأشياء خطيرة فاذهبو إلية بهدوء وخذوه بالأحضان إن كان ذلك ضروريًّا.

أفهموا طفلكم بأن ما يفعله الآن خطير. وقولوا له بأن أمره بهمكم وأنكم لاتریدون أن يصبه مكره.

ادوا طفلكم سلوكيات أخرى ايجابية تساعده على احتذاب انتباهكم له.

إن كان طفلكم ...  
إن كان خائفاً من أشياء لم تكن تخيفه في الماضي.

## كيف يمكنني فهم طفل؟

يعتقد الأطفال الصغار بأن والديهم قادرين على كل شيء وبأنهم قبل كل شيء قادرين على حمايتهم. يساعدهم هذا الاعتقاد على الشعور بالأمان.

من خلال الحديث الأليم الصادم فإن هذا الاعتقاد قد أصب بعنة، فالعالم أصبح أكثر خطورة للطفل.

يمكن أن يتم تذكير طفلكم بالحدث الأليم الصادم من خلال العديد من الأشياء (المطر، هزات أرضية لاحقة، سيارة الإسعاف، أناس، بصخوم، نظرة خائفة منكهم)، كاً هذه الأشياء من: شائئناً أن تخيفه.

هذا المنشور خطأ في المسيرة بـ ٢٠٨٣ على الحدث الأول من الصادق

هـ) الذين ينكرون أنهم فحوا أي مادة مخالفة

لـ كـانـ حـافـاـكـ خـافـهـاـ فـتـهـاـ شـاهـهـاـ كـفـهـاـ نـكـهـاـ لـ الـأـنـ

إن تم تذكير طفلكم بالحدث الأليم الصادم وإن كان قلقاً بأن شيئاً من هذا القبيل سيحدث ثانية فاشرحو له بأن ما حدث في يوم (مثل الذي ألم به) هو شيء مختلف، وأن ما حدث في مثل الحالات الأخرى لا يهم.

إن كان طفلكم يتحدث عن وحوش ف ساعدوه على طرد هذه الوحوش: "انصرفوا أيها الوحوش ولا تعذبوا طفلي! أنا... ف أخافكم".

طفلکم مایزال صغیراً لكي يفهم ويستوعب بأنكم قمتتم بحمايته خلال الحدث الأليم الصادم، غير أنه عليكم تذكرة

إن كان طفلكم  
...إن كان مفرط النشاط ولا يستطيع الجلوس هادئاً وغير قادر على التركيز على أمر واحد.

### كيف يمكنني فهم طفل؟

الخوف يشير الانفعال وراسخ في أجسادنا أيضاً.

أحياناً يقوم الكبار بالسير ذهاباً وإياباً عندما يكونون قلقين وأما الأطفال الصغار فإنهم يركضون ويقفزون ويبلوون.

عندما يكون رأسنا مليئاً بالأفكار السلبية فإنه من الصعب إيلاء الاهتمام لآخرين.

البعض من الأطفال يتميز بنشاط أكبر من آنذاك لأسباب طبيعية.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

ساعدوا طفلكم على فهم (مخاوفه وغضبه). أكدوا له بأنه في أمان.

ساعدوا طفلكم على التخلص من توتره من خلال تمارين بدنية (التمطيط والجري والرياضة والتنفس بعمق وببطء).

اجلسوا مع طفلكم سوية واسغلوا أنفسكم بشئ ما يعطيكم المتعة (لعب الكرة، مطالعة الكتب واللعب والرسم). حتى وإن لم يكف طفلكم عن الجري إلى هنا وهناك فإن هذا سيساعدك بالرغم من ذلك.

إن كان طفلكم بطبيعته ناشطاً فانظروا إلى ذلك بصورة إيجابية. فكرروا بالطلاقة التي يتمتع بها طفلكم لفعل أشياء واكتشفوا نشاطات تتطابق مع احتياجاته.

### إن كان طفلكم

...إن كان يلعب بعنف

...إن كان يتحدث مراراً وتكراراً عن الحدث الأليم الصادم والأشياء المرعبة التي شاهدها.

### كيف يمكنني فهم طفل؟

الأطفال الصغار غالباً ما يعبرون عن أنفسهم من خلال اللعب. والألعاب العنيفة يمكن أن تكون طريقة للطفل يريده أن يقول من خلالها كم كانت الأمور جنونية أو مازالت وكيفية أحاسيسه باطنياً.

في الوقت الذي يتحدث فيه طفلكم عن ما حدث فقد تثار مشاعر عارمة لديكم ولدى طفلكم (خوف، حزن أو غضب).

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

إن كنتم قادرين على التحمل فحاولوا الإصغاء لطفلكم أو بالأحرى النظر إليه عندما يقول ذلك أو بالأحرى عندما يعبر عن ذلك من خلال اللعب.

وبمجرد أن يبدأ طفلكم اللعب راقبوا المشاعر التي تنتابه وساعدوه من خلال تسمية هذه المشاعر. كونوا تحت تصرف طفلكم لدعمه (أخذه بالأحضان وتهئته).

وإن كان طفلكم منزعجاً جداً ومنطويًا على نفسه أو إن كان يمثل نفس المشهد المفزع مراراً وتكراراً فمساعدوه خلال ذلك لكي يهدأ وليشعر بالأمان وفكروا ما إذا كان الوضع يتطلب الاستعانة بطبيب نفسي.

إن كان طفلكم

... إن كان الآن قد بات شديداً في مطالبه ومتسلاطاً

... إن كان يبدو متعنتاً ومصرراً على أن الأمور لا يمكن أن تتم إلا بالشكل الذي يريد هو

كيف يمكنني فهم طفل؟

الأطفال الصغار اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 شهراً و ثلاث سنوات غالباً ما يكونون من النوع المطالب جداً.

هذا ما يمكن أن يكون متعمقاً جداً ولكن طبيعيأً.

من المساعد للأطفال أن يتعلموا بأنهم هامين وبأنه من شأنهم أن يؤثروا على الأشياء.

عندما لا يشعر الأطفال بالأمان فإنه من المحتمل أن يصبحوا أكثر سلطوية مقارنة بالعادة.

وهذه هي طريقة للتعامل مع الخوف. الأطفال يريدون أن يعبروا من خلال ذلك عن أن:

"الآمور تسير بصورة جنونية وأنا بحاجة للسيطرة على شيء ما!"

ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

تذكروا أن طفلكم عادة ليس من النوع المهيمن أو سيئاً، ولكن من المحتمل أن الحالة الآن متعبة لسبب أن

طفلكم لا يشعر بالأمان حالياً.

اعملوا على تمكين طفلكم بأن تكون له السيطرة على أشياء صغيرة. دعوه يقرر ماذا سيأكل أو ماذا سيرتدي أو

ماذا سيقرأ. وإن كانت له السيطرة على أشياء صغيرة فهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسن شعوره. اتركوا لطفلكم حرية

التصريف ولكن حاولوا من الجانب الآخر خلق روتين وبنى هيكلية بوسعيه أن يتمسك بها. الأمر يتعلق بالتوازن

الجيد، لأن طفلكم سيشعر بعدم الأمان أيضاً إن كان ممكناً له أن يتحكم بكل شيء.

شجعوا طفلكم إن كان يجرب أشياء جديدة وهو بذلك يمكن أن يشعر بأنه قد حصل على قدرة السيطرة بقيامه

ارتداء حذاءه بنفسه أو تصفيت قطع لعبه البازل أو سكب العصير لوحده.

إن كان طفلكم

... إن كانت لديه نوبات غضب وإن كان منفعلاً.

... إن كان يصرخ كثيراً - وهذا أكثر من المعتاد.

كيف يمكنني فهم طفل؟

لربما كان طفلكم يعني من نوبات غضب حتى قبل الحدث الأليم الصادم وهذه جزء من النمو الطبيعي. إنه لأمر

محبط أن يكون المرء عاجزاً عن فعل أي شيء وأن لا يجد الكلمات للتعبير عن ما يريد أو يحتاجه.

بعد الحدث الأليم الصادم فشمة الكثير مما يشغل بال طفلكم. ولذلك فهو مضطرب (مثلكم) وي بكى ويصرخ.

ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

أخبروا طفلكم بأنكم تتفهمون كيف أن ذلك كله صعب عليه. "كل الأمور لاتسir فعلاً على مايرام الآن، والوضع

مفزع وألعابك ليست لدينا كما أنه ليس لدينا جهاز تلفاز وأنت غاضب جداً!"

تقبلوا نوبات الغضب التي تصيب طفلكم أكثر من المعتاد وليكن رد فعلكم بمودة أكثر من اتخاذ إجراءات تأديبية

في حقه. لربما سيكون هذا أمر لاتفعلونه عادة ولكن الأمر وما فيه هو أنكم في حالة غير طبيعية. إن كان طفلكم

ي بكى فابقوا معه وأروه بأنكم تحت تصرفه. عليكم رسم حدود واضحة إن حدثت نوبات الغضب بصورة أكثر تكرراً

أو حدة.

## إن كان طفلكم ...إن كان يضربكم

### كيف يمكنني فهم طفل؟

الضرب يعتبر بالنسبة للأطفال طريقة للتعبير عن غضبهم.

عندما يسمح الكبار للأطفال بأن يضربونهم فهذا يمكن أن يعزز من عدم شعورهم بالأمان. إنه أمر مثير للخوف عند التتمكن من ضرب شخص من المفروض أن يقوم بحمايتك.

ولذلك فإن الضرب يمكن أن يتاتي أيضاً من خلال مراقبة آناس آخرين كانوا يتضاربون

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

في كل مرة يقوم طفلكم بضرركم فاخبروه بأن هذا ليس أمراً حسناً. أمسكوا طفلكم بيديه بحيث أنه لا يستطيع الضرب واتركوه يجلس. قولوا له على سبيل المثال: "إنه أمر سيء أن تضربني وهذا أمر خطير. إن ضربت فلابد لك من أن تجلس!"

إن كان سن الطفل كبيراً فاطلبوا منه أن يستخدم كلمات من عنده للتعبير عن ما يريد: "استخدم كلماتك. قل: أريد اللعب!".

ساعدوا الطفل للتعبير عن الغضب بطريقة أخرى (اللعب، التحدث سوية، الرسم).

إن كنتم على خلاف مع كبار آخرين فعليلكم تسوية الخلاف دون أن يشاهد أو يسمع طفلكم ذلك.  
وإن اقتضى الأمر فتحذثوا مع صديق أو مع استشاري بخصوص مشاعركم.

## إن كان طفلكم

..عندما يقول: "أغرب عن وجهي، أنا أكرهك!"

...وعندما يقول: "هذا كله بسببك!"

### كيف يمكنني فهم طفل؟

المشكلة الفعلية هي الحدث الأليم الصادم وكل ماتبعه، غير أن طفلكم صغير على فهم ذلك.

عندما لاتسيير الأمور بصورة سوية فإن الأطفال الصغار غالباً ما يغضبون من والديهم لأنهم يعتقدون بأنه كان بوسعيهم منع حدوث ما حصل.

الذنب ليس ذنبي ولكن الوقت الآن ليس مناسباً للدفاع عن النفس، فطفلكم بحاجة إليكم.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

تنذروا ماجري لطفلكم. طفلكم لايعني فعلياً ما يقوله، فهو غاضب وهو مجبر على التعامل مع الكثير من المشاعر الصعبة.

ادعموا شعور الغضب الذي ينتاب طفلكم ولكن حاولوا وبحذر رد الغضب إلى الحدث الأليم الصادم: "أنت غاضب فعلًا، فالكثير من الأمور المخيفة قد حصلت، وأنا أيضًا غاضب، وكم أتمنى لو أن ذلك كله لم يحصل ولكن حتى الأمهات والأباء لا يقدرون على منع كل الأشياء المخيفة التي تحصل. الأمر صعب على كل منا."

### إن كان طفلكم

...عندما لا يرغب في اللعب أو فعل أي شيء  
...يبدو وكأنه عديم المشاعر (فرح أو حزن)

### كيف يمكنني فهم طفل؟

طفلكم يحتاجكم. لقد حصل الكثير، وطفلكم يحس لربما بالحزن أو أن ما حصل قد طغى عليه.

البعض من الأطفال يصرخ عندما يكون تحت وطأة عبءٍ وآخرون ينطون على ذاتهم، ولكن كل الأطفال يحتاجون لهؤلاء الذين يحبونهم.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

اجلسوا إلى جانب طفلكم واتركوه قريباً منكم وخبروه بأنكم تهتمون برعاية شؤونه.

إن قدرتم فحاولوا صياغة مشاعر طفلكم بكلمات وأخبروه بأن الأمر طبيعي إن كان المرء يشعر بالحزن أو الخصب أو الخوف:

"يبدو وكأنك لا تريد فعل أي شيء. وأنا أسأل نفسي إن كنت حزيناً. إنه أمر طبيعي أن يكون المرء حزينًا. سوف أبقى معك وإلى جانبك."

حاولوا القيام بفعاليات ما مع طفلكم - شيئاً ما يحبه (قراءة كتاب، غناء، أو اللعب سوية).

### إن كان طفلكم

...يُبكي كثيراً

### كيف يمكنني فهم طفل؟

لربما شهدت أسرتكم تغيرات صعبة بسبب الحدث الأليم الصادم وإنه لأمر مفهوم أن يكون طفلكم حزيناً.

إن سمحتم بحزن طفلكم وقمعتم بالتخفيض عنه وتهذئته فهذا يساعد طفلكم حتى وإن بقي الحزن ولم يزل.

إن كنتم أنتم في حالة حزن شديدة فمن المساعد أن تبحثوا أنتم عن المساعدة، فعافية طفلكم مرتبطة بعافيتكم.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

اسمحوا لطفلكم بأن يعبر عن أنه حزين.

ساعدوا طفلكم على تسمية مشاعره وفهم سبب شعوره بذلك: "أنا أظن بأنك حزين فالكثير من الأشياء الصعبة قد حصلت".

ساعدوا طفلكم من خلال الجلوس إلى جانبه واحظاءه بالاهتمام. اقضوا أوقاتاً متميزةً مع بعضكم البعض.

ساعدوا طفلكم للتطلع بأمل إلى المستقبل. تحدثوا معه عن كيف ستكون حياتكم وما هي الأشياء الرائعة التي ستشهادونها مثل التنزه أو الذهاب إلى حديقة أو حديقة حيوانات واللعب مع أصدقاء.

تعاملوا باهتمام مع أنفسكم.

## إن كان طفلكم ...إن كان يفتقد أساساً لم يعد قادراً على لقاءهم بعد الحادث الأليم

### كيف يمكنني فهم طفل؟

الأطفال الصغار لا يستطيعون دوماً التعبير عن ما يشعرون به. كونوا مع ذلك على دراية بأن فقدان الاتصال بأشخاص كانوا يهمنهم مسألة صعبة بالنسبة لهم.

إن كان هناك شخص مقرب لطفلكم وتوفي، فإن رد فعل طفلكم على الحادث الأليم الصادم قد يكون أقوى.

الأطفال الصغار لايفهمون معنى أن يكون المرء ميتاً ويفكرؤن أحياناً بأن الشخص سوف يعود.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

إن كان الأمر ممكناً فساعدوا طفلكم بطريقة ما على البقاء على اتصال بالأشخاص الذين لم يعد قادراً على رؤيتهم (الصور أو البطاقات البريدية أو الاتصال الهاتفي).

ساعدوا طفلكم على التحدث عن الأشخاص الذين كانوا مقربين له. وحتى في حالة أننا منفصلين عن آخرين فإنه بوسعنا أن نستمر في أن تكون لنا مشاعر إيجابية من خلال تذكرنا لهم أو الحديث عنهم.

عليكم إدراك صعوبة عدم القدرة على رؤية أنس كنا نحبهم كثيراً. إنه لأمر محزن.

إن توفي أحد فردو على أسئلة الطفل بصدق وبلغة مبسطة. وإن استمرت ردود الفعل القوية لمدة تزيد عن أسبوعين فيمكن أن يكون مجدياً مراجعة استشاري.

## إن كان طفلكم ...إن كان يفتقد أشياءً ضاعت بسبب وقوع الحادث الأليم الصادم.

### كيف يمكنني فهم طفل؟

عندما يقع حادث أليم فإن خسائر فادحة غالباً ما تلحق بالأسرة أو الجماعة بحيث أن المرء يفقد قدرة إدراك أهمية خسارة لعبة أو أي غرض آخر هام (مثل بطانية أو لعبة الحضن والمداعبة) التي يكون الطفل متعلقاً بها.

حزن طفلكم لسبب فقدان لعبة هو طريقة يحزن فيها طفلكم على كل ممتلكته أسرتكم قبل وقوع الحادث الأليم الصادم.

### ما الذي يمكن أن يفعله أو يقوله الوالدان

اسمحوا لطفلكم أن يعبر عن حزنه. وإنه لأمر محزن أن يفقد طفلكم لعبته أو بطانية الحضن والمداعبة).

إن أمكن فحاولوا العثور على شيء ما من شأنه أن يشكل العوض بصورة مماثلة للعبة أو البطانية.

حاولوا تلهية طفلكم بفعاليات أخرى.

# نصائح للوالدين حول كيفية مساعدة أطفال في سن ما قبل المدرسة بعد إصابةتهم بحوادث أليمة صادمة\*

سلوك الطفل - حالة السلبية ومن لاحيلة له (العجز)

الأطفال الصغار يعرفون بأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم بأنفسهم. وعند حدوث مأساة فهم يشعرون أكثر بأنه لا حول ولا قوة لهم ويريدون أن يكونوا متأكدين من أن بمقدور والديهم حمايتهم. ولربما يعبرون عن ذلك من خلال كونهم هادئين أو متواترين بصورة غير عادية.

## رد فعل الوالدين

وفرروا لطفلكم المواساة والاستجمام وال الطعام والشراب وفرصاً للعب والرسم.

اقترحوا إمكانيات عن كيفية الرسم واللعب بصورة تلقائية يمكن من خلالها تغيير الحدث الأليم الصادم بحيث أن طفلكم يشعر بالأمان وبصورة أفضل.

أكدوا لطفلكم بأنكم أنتم وأناساً كباراً آخرين ستقومون بحمايته.

**أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه**  
احضنوا طفلكم أكثر وامسكوا كثيراً بيده واتركوه كثيراً يجلس في حضنكم.

اعملوا على وجود مكان خاص محمي يمكن لطفلكم أن يلعب فيه دون أن يكون تحت رقابة.

في لعبة تلعبها طفلة تبلغ 4 سنوات من العمر فإن جدران المنزل المكونة من قطع بناء تهدمتها التبران مراراً وتكراراً. وعند سؤالها "هل يمكنك بناء جدران المنزل بشكل تستطيع فيه مقاومة التبران؟" فقد قامت الطفلة وبسرعة ببناء جدران مزدوجة السماكة وقالت: "التبران لن تصلنا".  
بوسع الوالدين أن يردا هنا: "هذا الجدار قوي فعلاً ويقولون: "نحن نفعل الكثير من الأشياء للبقاء في أمان".

### سلوك الطفل - خوف عام:

الأطفال الصغار يخافون أكثر من البقاء لوحدهم أو التواجد في الحمام أو الذهاب إلى السرير للنوم أو الانفصال عن والديهم بأي شكل آخر. الأطفال يريدون أن يعتقدوا بأن والديهم يقدرون على حمايتهم في كافة الحالات وأن أشخاصاً كباراً آخرين مثل المربية في الحضانة أو الشرطة موجودون لمساعدتهم.

### رد فعل الوالدين

تحلوا بأكبر قدر ممكن من الهدوء أمام أطفالكم. حاولوا عدم التعبير عن خوفكم أمام أطفالكم.

حاولوا مساعدة طفلكم لكي يثق من جديد بأنكم لن تتركوه وأنكم ستتحمّلوه. ذكروا طفلكم بأنه هناكأشخاص يهتمون بحماية العائلات وأن أسرتكم ستلتقي المساعدة إن اقتضت الحاجة لذلك.

عند مغادرتكم، أكدوا لطفلكم بأنكم سترجعون وحددوا له بكلمات مفهومة زمناً واقعياً لوقت عودتكم والتزموا بالوقت.

أعطوا طفلكم الفرصة لكي يعبر عن خوفه.

### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

احرصوا على عدم سماع طفلكم صدفة مخاوفكم وهمومكم عندما تجرؤون مكالمه هاتفية أو تتحدثون مع أشخاص آخرين.

قولوا له أشياء مثل: "نحن الآمن في أمان والآن الناس يبذلون كل مافي وسعهم للتأكد من أننا نحن في أمان".

قولوا له: "تعال إلي وأمسك بيدي إن كنت خائفاً وهنا أعلم بأنك تريد أن تخبرني بشيء ما."

### سلوك الطفل - عدم اليقين مما إذا كان الخطر قد زال:

يمكن للأطفال الصغار أن يسمعوا أشياء من الكبار أو من أطفال آخرين أو من التلفزيون يجعلهم يعتقدون بأن كل شيء سيحدث من جديد. وفي بعض الأحيان يعتقدون أيضاً بأن خطراً ما محدق بهم حتى وإن كان الحدث بعيداً كل البعد عنهم.

### رد فعل الوالدين

أعطوا طفلكم وبصورة متكررة إيضاحات مبسطة وإن اقتضى الأمر فهذا كل يوم أيضاً. واحرصوا على اختيار كلمات مفهومة بالنسبة لطفلكم.

تحققوا من الكلمات والإيضاحات التي سمعها طفلكم وحاولوا إزالة كل شيء غير مفهوم أو أي سوء فهم.

وإن كان الخطر قد زال عنكم، فمن المهم أن تشرحوا لطفلكم بأن الخطر لم يعد قريباً منكم.

### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

اشرحوا لطفلكم بصورة متكررة بأنكم قد غادرتم المنطقة الخطرة.

اروه على الخارطة أو ارسموا له كم أنتم قد أصبحتم بعيدين عن الخطر وأنكم قد أصبحتم في أمان: "هل ترى؟ الكارثة كانت هناك ولكننا الآن أصبحنا هنا، بعيدين جداً وفي مكان آمن".

### سلوك الطفل - الرجوع إلى السلوك القديم:

من الإبهام، بوال ليلي، لغة الأطفال الرضع، والرغبة في الجلوس في الحضن

#### رد فعل الوالدين

ليكن سلوككم حيادياً أو موضوعياً بأكبر قدر ممكن، فسلوك طفلكم هذا قد يستمر لفترة بعد الحدث الأليم.

#### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

استبدلوا الملابس وأغطية الفراش بدون تعليق منكم إن كان طفلكم قد تبول ليلاً فيه. ولا تسخروا لأي أحد أن ينتقد طفلكم لهذا السبب أو أن يعيده لهذا السبب.

### سلوك الطفل - الخوف من عودة الخطر:

في الحالات التي يتذكر فيها الأطفال الحدث الأليم الصادم - وهذا من خلال الرؤية والسمع والحس.

#### رد فعل الوالدين

اشرحوا الفرق ما بين الحدث الأليم الصادم والذكريات عنه.

احمموا أطفالكم بقدر المستطاع من أشياء تذكرهم بالحدث الأليم الصادم.

#### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

" بالرغم من أن النار مشتعلة في الموقف فإن هذا لا يعني بأن منزلنا سيحترق ثانية. نحن نتحكم بالنار وهي أضعف بكثير من النار آنذاك ولا يمكن لهذه النار أن تسبب أضراراً".

احفظوا طفلكم من سماع أخبار أو مشاهدة صور عن الكارثة في التلفزيون أو الراديو أو الانترنت والتي من شأنها أن تثير المخاوف مجدداً من الكارثة."

### سلوك الطفل - الصمت:

الأطفال يصمتون أو أنه لديهم صعوبات لقول ما يريدون التعبير عنه.

#### رد فعل الوالدين

صفوا المشاعر التي يمكن أن تنتاب الأطفال في هذه الحالة، مثل الغضب والحزن أو القلق بخصوص أمان الوالدين.

لاتجبروا طفلكم على الحديث ولكن دعوه يعلم بأنه بوسعه أن يتحدث معكم في كل وقت.

### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

ارسموا ببساطة وجوهاً (سمائيلي) للتعبير عن مشاعر مختلفة على الورق. قصوا حكاية قصيرة عن كل وجه مثل "هل تتذكر عندما رأيت أول السنة نارية وارتسم على وجهك هذا القلق؟"

قولوا لهم شيئاً مثل "الأطفال يمكن أن يكونوا حزينين جداً، إن كان منزلهم قد تهدم."

ضعوا مواد لعب وأشغال يدوية تحت التصرف لكي يتمكن طفلكم من التعبير عن نفسه. استخدموا مصطلحات مشاعرية لاكتشاف كيف هي أحاسيس طفلكم. "هذه صورة مخيفة جداً. هل كنت خائفاً عندما شاهدت النار؟"

### سلوك الطفل - اضطرابات في النوم (أرق):

الخوف من البقاء وحيداً في الليل أو الاستيقاظ من النوع في حالة فزع أو لسبب كوابيس.

#### رد فعل الوالدين

أكدوا لطفلكم بأنه في أمان. حاولوا عند ذهاب طفلكم للسرير خلق لحظة تقضونها بهدوء كامل مع طفلكم.

إن أمكن فاتركوا طفلكم يرقد في ضوء خافت أو أن ينام في فراشك لمدة عابرة. البعض من الأطفال يحتاج إلى توضيح لفرق ما بين الحلم والحقيقة.

### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

احرصوا على قيام طفلكم بأشياء مهدئة فقط قبل خلوده إلى النوم. قصوا عليه حكاياته المفضلة والتي هي ذات مضمون مهدئ.

قولوا له وقت النوم: "بوسعك أن تنام الليلة لدينا، ولكنك غداً ستنام في فراشك."

وبحروا لهم: "الذكريات عن الأشياء الرهيبة يمكن أن تسبب كوابيس لفترة طويلة حتى ولو أن هذه الأشياء لاتحدث حالياً".

### سلوك الطفل - عدم تفهم الموت:

الأطفال في سن ما قبل المدرسة لا يفهمون أن الموت لا يمكن جعله رجعياً. لديهم "تفكير سحري" أي أنهم يستطعون الاعتقاد بأن أفكارهم قد سببت الموت. فقدان حيوان أليف منزلي بمفرده يمكن أن يكون مصدر ألم مريح للطفل.

### رد فعل الوالدين

اعطوا طفلكم شروحات مناسبة لعمره ومنطقية عن حقيقة الموت فهذه تمنع الأمل الكاذب.

لاتحاولوا الاستخفاف بمشاعر طفلكم حتى إن كان الأمر يتعلق بحيوان منزلي أو بلعبة خاصة.

انتبهوا لأشياء من شأنها أن تعطيكم مؤشراً على ما يريد طفلكم أن يعرفه. ليكن ردكم بطريقة مفهومية وبسيطة واسألو طفلكم إن كان يريد معرفة المزيد.

### أمثلة على ما يمكنكم أن تفعلونه أو تقولونه

إن أمكن فوفروا لطفلكم إمكانية المشاركة في طقوس اجتماعية أو دينية للتأنين والعزاء.

ساعدوا طفلكم في العثور على طريقه الذاتي للوداع وعلى سبيل المثال من خلال رسم ذكري جميلة وإشغال شمعة أو الدعاء للميت.

"لا"، جدك لن يعود ولكننا نقدر أن نفكر فيه ونتحدث عنه ونتذكره."

لم يستطع أحد انقاذ جدك. لم يكن ذلك ذنبك. أنا أعرف بأنك تفتقده كثيراً."

# نصائح للوالدين بخصوص كيفية مساعدة الأطفال في سن المدرسة بعد اختبارهم لحوادث أليمة صادمة\*

## سلوك الطفل - الحيرة إزاء محدث.

الأطفال الصغار يعرفون بأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم. عند حدوث مأساة فهم يشعرون أكثر بأنه لا حول ولا قوة لهم ويريدون أن يكونوا متأكدين من أن بمقدور والديهم حمايتهم. ولربما يعبرون عن ذلك من خلال كونهم هادئين أو متواترين بصورة غير عادية.

## رد فعل الوالدين

أعطوا طفلكم إيضاحاً كافياً عن ما حصل وهذا في كل وقت يستفسر عنه.

تجنبوا التفاصيل التي يمكن أن تثير الخوف في نفس طفلكم. إن كان طفلكم مايزال خائفاً من أنه مايزال في خطر، فوضحوا له بأنه قد أصبح الآن في أمان.

ذكروا طفلكم بأن هناك أناس يعملون على حصول العائلات على الحماية وأن أسرتكم ستستمر في تلقي المساعدة عندما تكون بحاجة إليها.

أخبروا طفلكم بما سيحصل في الخطوة التالية.

## أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"أعرف بأن أطفالا آخرين يقولون، بأن كارثة أخرى ستحصل، ولكننا الآن أصبحنا في مكان آمن."

استمروا في الرد على كافة أسئلة طفلكم (دون الرد عليه بعصبية) ووضحوا له بأنكم في أمان.

ashrhoوا لطفلكم إن أمكـن ما سيحدث خطوة قادمة.

## سلوك الطفل - الشعور بالمسؤولية:

أطفال المدارس يمكن أن يقلقوا بأنهم هم من تسببوا في ما حصل أو أنه كان بوسعين تغيير ما حصل. من المحتمل أنهم يتراددون في إخبار الآخرين بهذا القلق.

## رد فعل الوالدين

امنحوا طفلكم الفرصة ليخبركم بهمومه.

أكدوا لطفلكم بأنه لاذب له ووضحوا له سبب عدم كون ذنب له في ذلك.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

خذوا طفلكم جانباً وشرحوا له: "بعد كارثة كهذه يفكر الكثير من الأطفال - وأيضاً الأمهات والآباء، في ما كان يمكن أن يفعلونه بصورة مختلفة؟ أو "كان من الممكن أن أفعل شيئاً ما". ولكن هذا لا يعني بأنهم السبب في ذلك فعلاً".

"لم يتمكن ولا أحد من إنقاذ جدك. لم يكن هذا ذنبك."

### سلوك الطفل - خوف من تكرر وقوع الحدث الأليم وأن الذكريات عنه تشكل عبئاً بالغاً

#### رد فعل الوالدين

ساعدوا طفلكم لاكتشاف مواقف تذكره بالحدث الأليم (مثل أناس وبلدات وأصوات وروائح ومشاعر وأوقات اليوم). اشرحوا له الفرق بين الحدث الأليم الصادم والذكريات.

أكدوا لطفلكم كلما اقتضت الضرورة بأنه في أمان.

احموا طفلكم من مشاهدة تغطية إعلامية عن الحدث الأليم لأن هذه قد تثير خوفه من أن الحدث الأليم قد يتكرر.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

عندما يلاحظ طفلكم بأنه يتم تذكيره بالحدث الأليم الصادم أو الكارثة فقولوا له:

"حاول أن تقول لنفسك، أنا حزين لأنه يتم تذكيري ببيتنا الذي تم تخربيه عندما أقرأ الأخبار عن وطننا ولكن هذا لا يعني بأن هذا البيت يمكن أن يتم تخربيه. أصبحنا الآن في بلد آخر وفي أمان."

"أعتقد بأننا الآن بحاجة إلى استراحة من الانترنت."

شاهدوا سوية مع طفلكم نشرات الأخبار ودعوا طفلكم يشرح لكم ماذا شاهدتم في الأخبار وضحوا أي سوء فهم.

### سلوك الطفل - عندما يقص الحدث مراراً وتكراراً أو يمثله.

#### رد فعل الوالدين

اسمحوا لطفلكم بأن يقص الحدث الأليم أو يمثله واعلموه بأن هذا السلوك طبيعي.

ادعموا حلولاً إيجابية للمشكلة في اللعب والرسم.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"أنت ترسم الكثير من الصور عن محدث. هل تعلم بأن الكثير من الأطفال يفعلون ذلك؟"

"لربما قد يساعدك رسم كيف أن الناس يعقدون سلاماً فيما بينهم."

## سلوك الطفل - الخوف من أن مشاعره ستسيطر عليه.

### رد فعل الوالدين

وفرروا لطفلكم مكاناً آمناً يتمكن فيه من التعبير عن مخاوفه وغضبه وحزنه..الخ. اسمحوا لطفلكم بالبكاء أو الحزن. ولا تنتظروا منه أن يكون شجاعاً أو قوياً.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"عندما تحدث أشياء مخيفة فإن مشاعر عارمة تنتاب الإنسان وعلى سبيل المثال يمكن أن يصاب المرء بالغضب من الجميع أو بالحزن. هل تريد أن تجلس هنا ومعك بطانية إلى أن تشعر بتحسن؟"

## سلوك الطفل - اضطراب النوم (ارق):

كوابيس، خوف من النوم بمفرده أو الرغبة في النوم لدى الوالدين.

### رد فعل الوالدين

اطلبوا من طفلكم أن يتحدث عن الكابوس. اشرحوا له بان الكوابيس أمر طبيعي وبأنها ستختفى من جديد. لاتسألوا طفلكم عن تفاصيل كثيرة بخصوص الأحلام.

التغيير العابر لروتين النوم أمر مقبول. ضعوا خطة مع الطفل عن متى ستتم العودة إلى عادات النوم القديمة.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"كان هذا حلماً مرعباً. دعنا نفكر بعض الأشياء الجميلة التي يمكن أن تحلم بها وسوف أربت على ظهرك إلى أن تغفو".

"بوسعك أن تنام في سريرنا في الليالي القادمة. وبعد ذلك سنقضي وقتاً أكثر في سريرك قبل أن تخلد إلى النوم".

## سلوك الطفل - قلق بخصوص أمنك وأمن الآخرين.

### رد فعل الوالدين

ساعدوا طفلكم على التمكّن من الإخبار بهمومه واعطوه معلومات واقعية.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

اصنعوا "صندوق هموم" يمكن طفلكم من أن يضع فيه همومه التي يكتبها على الورق. حددوا وقتاً ثابتاً للاطلاع على الهموم وحل المشاكل وتطوير أجوبة على الهموم.

### سلوك الطفل - سلوك متغير:

سلوك عدواني أو متواتر بصورة غير عادية.

### رد فعل الوالدين

شجعوا طفلكم للقيام بفعاليات أوقات الفراغ والحركة كمتنفس لمشاعره واحباطه.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"أنا أعلم بأنك لم تكون تريد إغلاق الباب بقوة. ولابد من أنها مسألة صعبة أن يشعر المرء بهذا القدر من الغضب."

"هل نذهب للتزلج؟ في بعض الأحيان تساعد الحركة على التعامل بصورة أفضل مع المشاعر العارمة."

### سلوك الطفل - متاعب جسمية:

ألم في الرأس والبطن والعضلات ولكن بدون أن تكون له أسباب طيبة.

### رد فعل الوالدين

اكتشفوا ما إذا كان هناك سبب طبي للألم. وإن لم يكن الأمر هكذا فواسوا طفلكم وأكدوه بأن هذا هو رد فعل طبيعي على أحداث مريرة يشهدها المرء.

تعاملوا بهدوء مع طفلكم. وإن أوليتم هذه الأعراض غير الطبية اهتماماً كبيراً جداً فإن من شأن هذه الأعراض أن تشتد.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

اضمنوا نوماً كافياً لطفلكم وكذلك التغذية الصحية وشرب الماء بصورة كافية والحركة بقدر كاف.

"هل تريد أن نجلس هناك؟ أخبرني عندما تشعر بتحسن وبعد ذلك سنلعب الورق (الكتوتشينة)."

### سلوك الطفل - مراقبة دقيقة لكيفية رد فعل الوالدين على الحدث الأليم الصادم:

الأطفال لا يريدون أن يشكلوا علينا اضفافياً على والديهم من خلال همومهم أيضاً.

### رد فعل الوالدين

أعطوا طفلكم فرصة التحدث عن مشاعره.

ابقوا رائقيين بأكبر قدر ممكن لكي لاتعززوا هموم طفلكم.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"نعم، لقد أصيبيت كاحلي بكسر ولكنه قد تحسن منذ أن قام المسعف بتضميده. كنت بالتأكيد تشعر بالخوف

عندما رأيتني قد أصبت بجرح، أليس كذلك؟"

### سلوك الطفل - قلق حول ضحايا وأسر آخري.

#### رد فعل الوالدين

ادعموا رغبة طفلكم في مساعدة الآخرين، غير أنه لا يجوز أن ينتابه الشعور بأنه عليه تحمل المسؤلية عن الأشياء مثل الكبار.

#### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

ساعدوا الطفل على إيجاد مشاريع ملائمة ومهمة (مثلاً رعاية أطفال أصغر سنًا).

# نصائح للوالدين حول كيفية مساعدة الفتيان والفتيات بعد أن عاشوا أحداثاً أليمة صادمة\*

سلوك الفتى أو الفتاة - الانطواء، مشاعر الخجل والذنب

## رد فعل الوالدين

اخلقوا حالة آمنة للحديث مع الفتى أو الفتاة عن الحدث الأليم الصادم وعن مشاعره أو مشاعرها.

أكدوا على أن هذه المشاعر طبيعية.

صححوا المشاعر المفرطة بخصوص المسؤولية الذاتية والذنب من خلال رؤية واقعية لما كان يمكن القيام به فعلاً.

## أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"الكثير من الفتيان والفتيات والكبار يشعرون مثلك، وهم غاضبون ويحملون أنفسهم الذنب بأنه لم يقدروا فعل المزيد. لاذنب لك."

سلوك الفتى أو الفتاة - تغيير الصورة عن الذات:

لدى الفتى أو الفتاة الشعور بأنه أو بأنها معرض أو معرضة لخطر الانجراف أو الاعتبار بأنه أو بأنها غير طبيعي أو غير طبيعية.

## رد فعل الوالدين

ساعدوا الفتى أو الفتاة على أن هذه المشاعر طبيعية.

شجعوا العلاقات بأفراد الأسرة والأصدقاء لكي يتتوفر الدعم اللازم في الفترة مابعد الصدمة.

## أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"شعرت مثلك تماماً. كنت أشعر بالخوف وبالعجز وبأنني بلاحيلة. وغالبية الناس تشعر هكذا عندما تحدث مصيبة حتى وإن كانوا يعطون انطباعاً هادئاً خارجياً."

هاتف في الجوال عاد ليشتغل من جديد. لما لاتحاول الاتصال ببنيل لكي تستفسر عن حاله؟"

"شكراً جزيلاً لأنك لعبت مع شقيقتك الصغيرة. إنها تشعر أفضل بكثير الآن."

## سلوك الفتى أو الفتاة - سلوك متسم بالمجازفة الكبيرة: الإدمان على الكحول والمخدرات، سلوك محفوف بخطر الحوادث.

### رد فعل الوالدين

ساعدوا الفتى أو الفتاة على فهم أن سلوكيات كهذه هي طرق خطيرة للتعبير عن مشاعر عاتية (مثل الغضب) بسبب مصيبة قد حدثت.

ضعوا حواجز لإمكانية الوصول إلى الكحول والمخدرات.

اطلبوا من الفتى أو الفتاة لكي يعلموكم عن المكان الذي سيذهبون إليه وماذا يرغبون في أن يفعلوا. يتبعين أن تبقى هذه المراقبة الإضافية بعد الحدث الأليم لمدة مؤقتة فقط.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"يتسم سلوك الكثير من الأحداث - والبعض من الكبار- بعد وقوع أحداث أليمة مؤلمة بالمجازفة ويكونون غاضبين. إنهم يعتقدون بأن الكحول والمخدرات من شأنها أن تساعدهم. من الطبيعي جداً أن يشعر المرء هكذا، ولكن ذلك ليست بالفكرة الجيدة أن يتصرف هكذا أيضاً."

"في هذه الأوقات من المهم أن أعرف أين أنت وكيف لي أن اتصل بك". أكدوا للفتى أو الفتاة بأن هذه الرقابة الإضافية مؤقتة فقط إلى أن تستقر الأمور.

## سلوك الفتى أو الفتاة - مخاوف من تكرر وقوع الحدث وأن الذكريات ستسبب عبئاً كبيراً.

### رد فعل الوالدين

ساعدوا الفتى أو الفتاة على التعرف على حالات مختلفة تثير الذكريات حول الحدث الأليم الصادم (مثلاً أناس وأماكن وأصوات وروائح ومشاعر وأوقات النهار). اشرحوا الفرق مابين الحدث الأليم الصادم والذكريات التي ستظهر بعد ذلك.

اشرحوا له أو لها بأن التغطية الإعلامية حول الحدث في وسائل الإعلام يمكن أن تشير مخاوف من أن الحدث يمكن أن يتكرر.

### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"إن تم تذكيرك به، فهو سعى أن تحاول القول لنفسك: أنا الآن حزين لأنه تم تذكيري بالحدث الأليم الصادم، ولكن الأمر مختلف الآن وأنا في أمان."

اقترحوا مaily: "مشاهدة الأخبار تزيد الأمر سوءاً لأنها تعرض نفس الصور مراراً وتكراراً. لما لانتوقف عن تصفح الانترنت؟"

**سلوك الفتى أو الفتاة - تحول مفاجئ في العلاقات الإنسانية:**  
يمكن أن يقوم الفتيان والفتيات بالانسحاب من والديهم وأسرتهم وأندادهم. كما أنه يمكن أن يردوا بقوة على سلوك الوالدين في حالة الأزمة.

#### رد فعل الوالدين

اشرحوا لها أو لها بأنه أمر طبيعي للغاية بأن مصيبة كهذه تشكل عبئاً على الأسرة. أكدوا له بأن الأسرة والأصدقاء هم مصدر دعم هام في الفترة ما بعد الحدث الأليم الصادم.

عززوا التسامح فيما يخص اختلاف التعامل وردود الفعل من جانب أفراد العائلة على الحدث الأليم الصادم.  
تولوا المسؤولية بخصوص مشاعركم الذاتية

#### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

اقضوا كأسرة وقتاً أكثر في الحديث عن كيفية حالكم. قلوا: "أنتم تعلمون بأن حقيقة انتقادنا لبعضنا البعض مسألة طبيعية كليةً بعد كل مالحق بنا. إنني اعتقاد بأن تعاملنا مع القضية بأكملها جيد بصورة مدهشة. وبالله من أمر جميل بأننا لبعضنا البعض".

"ويسعكم أن تقولوا: أقدر لك بأنك بقيت هادئاً عندما صرخ شقيقك الليلة الماضية. أنا أعلم بأنه قد أيقظك أيضاً."

"أود أن اعتذر لأنني كنت بالأمس عصبية تجاهك. سأعمل بقوة أكبر للبقاء هادئاً."

#### سلوك الفتى أو الفتاة - تحولات جذرية في الآراء والمعتقدات

#### رد فعل الوالدين

اشرحوا بأن الناس الذين شهدوا مثل هذا الحدث الأليم الصادم يتغيرون وأن هذا أمر يتكرر حدوثه جداً. واشرحوا لهم أيضاً بأن الأمور تعود لتصبح طبيعية مع مرور الزمن.

#### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

"جميعنا يواجه أعباء شديدة. وعندما تنقطع الحياة بمثل هذه الصورة فإن جميع الناس يشعرون أكثر بالخوف والغضب ويكونون مليئين بمشاعر الانتقام. وصحح أن الأمر لا يليدو هكذا ولكننا جميعاً سنشعر بالتحسن في يوم ما، إن رجعنا إلى الحياة اليومية المنظمة."

#### سلوك الفتى أو الفتاة - القلق حول ضحايا وعائلات أخرى.

#### رد فعل الوالدين

ادعموا رغبة ولدكم في مساعدة الآخرين. غير أنه لا يجوز أن يتولد الشعور لديه بأنه مسؤول عن الأمور كشخص كبير.

#### أمثلة على ما يمكنك فعله أو قوله

ساعدوا الفتى أو الفتاة على إيجاد مشاريع ملائمة وهامة (مثلاً الذهاب للتسوق).

**Bundespsychotherapeutenkammer**  
Klosterstraße 64, 10179 Berlin  
[www.bptk.de](http://www.bptk.de)